

## Leistungserklärung

DOP-Nr. 107

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Produkttyp 1: Bauholz C18M (DG), WPCA

**2. Verwendungszweck:**

Gebäude und Brücken

**3. Hersteller:**

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co KG, Hauptstraße 250a, 52146 Würselen

**4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 2+

**5. Harmonisierte Norm:**

EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle:

0797-CPR-0513

**6. Erklärte Leistungen:**

	Leistung
<b>Wesentliche Merkmale</b>	Für Produkttyp 1
Biege-Elastizitätsmodul	Festigkeitsklasse nach EN 338: C18M (DG)
Biegefestigkeit	
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Rohdichte	
<b>Dauerhaftigkeit nach EN350</b>	
Gegen Holz zerstörende Pilze	DC5
<b>Brandverhalten nach EN 14081-1</b>	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rolf Eigelshoven (Geschäftsführung)

(Name)

52146 Würselen, 1.1.2024

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

## Leistungserklärung

DOP-Nr. 108

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Produkttyp 1: Bauholz C24M (DG), WPCA

**2. Verwendungszweck:**

Gebäude und Brücken

**3. Hersteller:**

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co KG, Hauptstraße 250a, 52146 Würselen

**4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 2+

**5. Harmonisierte Norm:**

EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle:

0797-CPR-0513

**6. Erklärte Leistungen:**

	Leistung
<b>Wesentliche Merkmale</b>	Für Produkttyp 1
Biege-Elastizitätsmodul	Festigkeitsklasse nach EN 338: C24M (DG)
Biegefestigkeit	
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Rohdichte	
<b>Dauerhaftigkeit nach EN350</b>	
Gegen Holz zerstörende Pilze	DC5
<b>Brandverhalten nach EN 14081-1</b>	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rolf Eigelshoven (Geschäftsführung)

(Name)

52146 Würselen, 1.1.2024

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

**Leistungserklärung**

DOP-Nr. 109

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

Produkttyp 1: Bauholz C30M (DG), WPCA

**2. Verwendungszweck:**

Gebäude und Brücken

**3. Hersteller:**

Gebr. Eigelshoven GmbH & Co KG, Hauptstraße 250a, 52146 Würselen

**4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

System 2+

**5. Harmonisierte Norm:**

EN 14081-1:2005+A1:2011

Notifizierte Stelle:

0797-CPR-0513

**6. Erklärte Leistungen:**

	<b>Leistung</b>
<b>Wesentliche Merkmale</b>	Für Produkttyp 1
Biege-Elastizitätsmodul	Festigkeitsklasse nach EN 338: C30M (DG)
Biegefestigkeit	
Druckfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Schubfestigkeit	
Rohdichte	
<b>Dauerhaftigkeit nach EN350</b>	
Gegen Holz zerstörende Pilze	DC5
<b>Brandverhalten nach EN 14081-1</b>	
Brandverhaltensklasse	D-s2, d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rolf Eigelshoven (Geschäftsführung)

(Name)

52146 Würselen, 1.1.2024

(Ort, Datum)



(Unterschrift)